

## Tabela elementów

Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze.

Nr	Opis	Wartość
1	<b>POSADZKI W KOTŁOWNI - wg rysunku nr 1.</b>	
1.1	Pomieszczenie nr 1	
1.2	Pomieszczenie nr 2	
2	<b>Okładziny schodów zewnętrznych głównych - wg rys nr 2.</b>	
3	<b>OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO KUCHNI - wg. rys. nr 3</b>	
4	<b>OKŁADZINY SCHODÓW BOCZNYCH - wg. rys. nr 3</b>	
5	<b>OKŁADZINY SCHODÓW I TARASU - wg rys. nr 4</b>	
6	<b>REMONT INSTALACI KANALIZACYJNEJ W KUCHNI.</b>	
7	<b>REMONT DACHU NAD CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ.</b>	
8	<b>MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ.</b>	
8.1	Malowanie emulsją ścian i sufitów.	
8.2	Wykonanie lamperii.	
		<b>Razem</b>
		Podatek VAT
		<b>Ogółem kosztorys</b>

**Kosztorys**

Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
62	Kalkulacja indywidualna	Koszty jednorazowe pracy podnośnika samochodowego	m-g	3			
		<b>8 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ.</b>					
		<b>8.1 Malowanie emulsją ścian i sufitów.</b>					
63	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	220			
64	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	220			
65	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	220			
66	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i biegów	m2	80			
67	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	140			
68	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg	m2	120			
69	KNR 2-02s 1612/04	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 10m	m2	14,6			
		<b>8.2 Wykonanie lamperii.</b>					
70	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	120			
71	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża- zmycie i odkurzenie	m2	120			
72	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	120			
73	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	120			
74	KNR 0-17 0926/01	Nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16	m2	120			
75	KNR 0-17 0926/03	Wyprawa z tynku mozaikowego	m2	120			
		Razem					
		Podatek VAT					
		<b>Ogółem kosztorys</b>					

## Kosztorys

Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
31	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro	m2	18			
32	KNR 2-02 2111/03	Posadzki pełne z granitu, płomieniowanego gr. 2 cm	m2	11,3			
33	KNR 2-02 2109/02	Stopnie (35 cm) +podstopnie (15 cm) z granitu płomieniowanego gr. 2 cm	m	14,5			
34	KNR 2-02 2109/09	Okładziny cokołów o wysokości 10 cm z płytek granitowych gr. 1 cm	m	7,5			
35	KNR 2-02 0924/03	Wyprawy z masy tynkopodobnej na bokach schodów	m2	14,8			
36	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,5			
		<b>4 OKŁADZINY SCHODÓW BOCZNYCH - wg. rys. nr 3</b>					
37	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	2,9			
38	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	2,9			
39	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z Ceresit CR65	m2	2,9			
40	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 2-ga warstwa.	m2	2,9			
41	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	2,9			
42	KNR 2-02 2111/03	Posadzki pełne z granitu, płomieniowanego gr. 2 cm	m2	1,7			
43	KNR 2-02 2109/02	Stopnie (35 cm) +podstopnie (15 cm) z granitu płomieniowanego gr. 2 cm	m	3			
44	KNR 2-02 2109/09	Okładziny cokołów o wysokości 10 cm z płytek granitowych gr. 1 cm	m	3,5			
45	KNR 2-02 0924/03	Wyprawy z masy tynkopodobnej na bokach schodów	m2	0,2			
46	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,05			
47	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	1			
48	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka 1-szego stopnia	m3	0,1			
49	KNR 2-31 1213/01	Ułożenie polbruk na szr. 30 cm i dł. 3,0m	m	3			
		<b>5 OKŁADZINY SCHODÓW I TARASU - wg rys. nr 4</b>					
50	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	29,8			
51	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu	m2	29,8			
52	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z Ceresit CR65	m2	29,8			
53	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 2-ga warstwa.	m2	29,8			
54	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro	m2	29,8			
55	KNR 2-02 2111/03	Posadzki pełne z granitu, płomieniowanego gr. 2 cm.	m2	20,7			
56	KNR 2-02 2109/02	Stopnie (35 cm) +podstopnie (15 cm) z granitu płomieniowanego gr. 2 cm	m	20,5			
57	KNR 2-02 2109/09	Okładziny cokołów o wysokości 10 cm z płytek granitowych gr. 1 cm	m	8,2			
58	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,9			
		<b>6 REMONT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W KUCHNI.</b>					
59	KNR 4-02 0216/06	Wymiana wpustu żeliwnego średnicy 100mm	szt	1			
60	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1			
		<b>7 REMONT DACHU NAD CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ.</b>					
61	KNR 4-01 0533/06	Naprawa obróbek blacharskich	m2	3,5			

## Kosztoorys

Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
<b>1 POSADZKI W KOTŁOWNI - wg rysunku nr 1.</b>							
<b>1.1 Pomieszczenie nr 1</b>							
1	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	4,845			
2	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B15 gr. 10 cm	m3	3,23			
3	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z Ceresit CR65	m2	32,3			
4	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 2-ga warstwa	m2	32,3			
5	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	32,3			
6	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - pogrubienie o 3 cm.	m2	96,9			
7	KNR 2-02u1 B-0202-001900/03	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	32,3			
8	KNR 2-02u1 B-0202-002400/01	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek gres układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m	20			
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,85			
<b>1.2 Pomieszczenie nr 2</b>							
10	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z Ceresit CR65	m2	10,4			
11	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 2-ga warstwa.	m2	10,4			
12	KNR 2-02u1 B-0202-001900/03	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	10,4			
13	KNR 2-02u1 B-0202-002400/01	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek gres układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m	12,6			
<b>2 Okładziny schodów zewnętrznych głównych - wg rys nr 2.</b>							
14	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	15,35			
15	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu	m2	15,35			
16	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z Ceresit CR65	m2	15,35			
17	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 2-ga warstwa.	m2	15,35			
18	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mmi zatarte na ostro	m2	14			
19	KNR 2-02 2111/03	Posadzki pełne z granitu, płomieniowanego gr. 2 cm.	m2	11,3			
20	KNR 2-02 2109/02	Stopnie (35 cm) +podstopnie (15 cm) z granitu płomieniowanego gr. 2 cm	m	6			
21	KNR 2-02 2109/09	Okładziny cokołów o wysokości 10 cm z płytek granitowych gr. 1 cm	m	7,5			
22	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka 1-szego stopnia	m3	0,1			
23	KNR 2-31 1213/01	Ułożenie polbruk na szr. 30 cm i dł. 3,0m	m	3			
24	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	1			
25	KNR 2-02 0924/03	Wyprawy z masy tynkopodobnej na bokach schodów	m2	4,5			
26	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,46			
<b>3 OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO KUCHNI - wg. rys. nr 3</b>							
27	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	18			
28	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu.	m2	18			
29	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z Ceresit CR65	m2	18			
30	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 2-ga warstwa.	m2	18			

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

Zatwierdzam:

## **Kosztorys ofertowy**

Obiekt Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze.  
Rodzaj robót Okładziny schodów zewnętrznych, posadzki w kotłowni, malowanie klatki schodowej  
Lokalizacja Biały Bór, ul. Dworcowa 25  
Zamawiający I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze

Stawka robocizny  
Koszty pośrednie  
Zysk

---

Sporządził mgr inż. Kostiw Władysław

---

Biały Bór, październik 2023 r